

فهرست سموم مصرفی (توصیه نشده) در محصولات گلخانه ای کشور توسط کشاورزان

تهیه و تنظیم: ولی اله بنی عامری

ردیف	نام عمومی	نام تجارتي	فرمولاسیون	ملاحظات
گروه حشره‌کش‌ها				
۱	اکسی دیمتون متیل	متاسیستوکس آر	EC 25%	I
۲	اندوسولفان	تیودان	EC 35%	I
۳	ایمیداکلوپراید	کونفیدور	SC 35%	II
۴	بوپروفزین	آپلود	SC 40%	III
۵	پرمترین	آمبوش	EC 25%	II
۶	پروپنفسوس	کواکرون	EC 40%	I
۷	پیریمیفسوس متیل	اکتلیک	EC 50%	III
۸	پیریمیکارب	پیریمور	WP 50%	II
۹	بی متروزین	چس	WP 25%	III
۱۰	پیریپروکسی فن	آدمیرال	EC 10%	III
۱۱	تیومتون	اکاتین	EC 25%	II
۱۲	دیازینون	دیازینون	EC 60%	II
۱۳	دیکلرووس	دداپ	EC 50%	Ib
۱۴	فسفامیدون	دیمکرون	SL 50%	I
۱۵	استامی پراید	موسپیلان	SP 20%	
۱۶	کارباریل	سوین	WP 85%	II
۱۷	کلرپیریفسوس	دورسبان	EC 40%	II
۱۸	لیندین	لیندین	WP 25%	II
۱۹	هپتینفسوس	هوستاکویبک	EC 50%	II
۲۰	مونوکرئوفوس	نواکرون	SL 40%	I
۲۱	آبامکتین	ورتی مک	EC 1.8%	II
۲۲	دلتامترین	دسیس	EC 2.5%	II

III	DC 5%	كاسكيد	فلوفنوڪسورون	٢٣
-----	-------	--------	--------------	----

ادامه جدول ٢

گروه ڪنه ڪشها

II	WP 25%	پروپال	آزوسيكلوٽين	٢٤
III	EC 25%	نئورون	بروموپروپيلات	٢٥
III	EC 20%	سيٽرازون	بنزوكسي ميت	٢٦
III	EC 18.5%	تديون وي ١٨	تتراديغون	٢٧
III	EC 18.5%	ڪلتان	ديڪوفول	٢٨
II	EC 10%	دانيتول	فن پروپاترين	٢٩
II	SC 5%	ارتوس	فن پيروڪسي ميت	٣٠
II	SC 20%	پرايد	فنازاڪوبين	٣١
III	SC 50%	آپولو	ڪلوفنتزين	٣٢
III	EC 10%	نيسورون	هگزي تيازوكس	٣٣

ممنوعيت مصرف
مستقيم روي مواد
غذائي

گروه قارچ ڪشها

III	WP 52.5%	رورال تي اس	ايبروڊيون + ڪاربنڊازيم	٢٤
III	WP 50%	بنليت	بنوميل	٢٥
III	EC 25%	تيلت	پروپيڪونازول	٢٦
III	EW 20%	توپاز	پنڪونازول	٢٧
III	EC 75%	ڪالڪسين	ٽري ڊمورف	٢٨
III	WP 80%	پمارسول	تيرام	٢٩
III	WP 70%	توپسين ام	تيوفات متيل	٤٠
III	EC 35%	ڪاراتان LC	ڊينوكاپ	٤١
III	WP 80%	ڊيتان زد	زينب	٤٢
III	SL 10%	آلتو	ساپيروڪونازول	٤٣
III	WP 50%	ڪاپتان	ڪاپتان	٤٤
III	WP 60%	باويستين	ڪاربنڊازيم	٤٥

III	WP 75%	داکونیل	کلرتالونیل	۴۶
-----	--------	---------	------------	----

ادامه جدول ۲

III	WP 80%	دیتان ام - ۲۲	مانب	۴۷
-----	--------	---------------	------	----

III	WP 80%	دیتان ام - ۴۵	مانکوزب	۴۸
-----	--------	---------------	---------	----

III	GR 5% , WP 68%	ریدومیل	متالاکسیل	۴۹
-----	----------------	---------	-----------	----

III	SC 5%	انویل	هگزاکونازول	۵۰
-----	-------	-------	-------------	----

گروه علفکش‌ها

II	EC 22.5%	توتریل	ایوکسینیل	۵۱
----	----------	--------	-----------	----

II	SL 20%	گراماکسون	پاراکوآت	۵۲
----	--------	-----------	----------	----

III	EC 48%	ترفلان	تری فلورالین	۵۳
-----	--------	--------	--------------	----

III	SL 20%	بستا	گلو فوسیت آمونیوم	۵۴
-----	--------	------	-------------------	----

III	SL 41%	رانداپ	کلیفوزیت	۵۵
-----	--------	--------	----------	----

II	EC 12.5%	گالانت	هالوکسی فوپ اتوکسی	۵۶
----	----------	--------	--------------------	----

متیل

گروه موش کش‌ها

I	B 0.005%	کلرات	برودیفاکوم	۵۷
---	----------	-------	------------	----

I	P 80-90%	فسفر دو زنگ	زینگ فسفاید	۵۸
---	----------	-------------	-------------	----

I	P 30%	سیماگ	سیانید سدیم	۵۹
---	-------	-------	-------------	----

گروه نماتد کش‌ها

Ia	GR 10%	نماکور	فنامیفوس	۶۰
----	--------	--------	----------	----

Ib	GR 10%	راگبی	کادوزفوس	۶۱
----	--------	-------	----------	----

سایر سموم

III	SL 32.5%	واپام	متام سدیم	۶۲
-----	----------	-------	-----------	----

II	B 6%	متالانچی	متالدهید	۶۳
----	------	----------	----------	----

II	GS %98	بروموردومیتل	متیل بروماید	۶۴
----	--------	--------------	--------------	----